

KÄRCHER

www.spedition-brucker.de



PROFESSIONAL 2024

PODZIMNÍ NABÍDKA
K VÝHODNÝM CENÁM
PŘÍSLUŠENSTVÍ NAVÍC

HDS 8/18-4 CX

Nejvýkonnější stroj třídy Kompakt. Třífázový stroj se čtyřpólovým motorem, s vestavným navijákem vč. 15 m vysokotlaké hadice.



Obj. číslo: 1.174-906.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 300-800
Pracovní tlak (bar): 30-180
Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50



HDS 8/18-4 C

Třífázový stroj se čtyřpólovým motorem, vodou chlazeným nabíží komfortní obsluhu, ergonomii, efektivní využívání zdrojů a mobilitu.



Obj. číslo: 1.174-900.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 300-800
Pracovní tlak (bar): 30-180
Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50



HDS 5/15 UX

Upright konstrukce zajišťuje snadnou přepravu a komfortní práci. Vysoce efektivní výkon čištění. Integrovaný naviják na VT hadici.



Obj. číslo: 1.064-913.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 450
Pracovní tlak (bar): 150
Druh proudu (V~/Hz): 230/1/50



HDS 5/15 U

Extrémně kompaktní, ergonomicky promyšlený vysokotlaký čistič s ohřevem. Upright konstrukce s vynikajícími čistícími výkony.



Obj. číslo: 1.064-912.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 450
Pracovní tlak (bar): 150
Druh proudu (V~/Hz): 230/1/50



HD 10/21-4 S Classic

Robustní vysokotlaký čistič bez ohřevu je konstruován pro každodenní práci v náročných podmínkách. Spolehlivé čištění díky silnému výkonu.



Obj. číslo: 1.367-401.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500-1000
Pracovní tlak (bar): 50-210
Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50



HD 6/15 M Plus

Vysoce mobilní vysokotlaký čistič zvládá úklid v horizontální i vertikální poloze. Snadno odstraní i odolné nečistoty.



Obj. číslo: 1.150-932.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 560
Pracovní tlak (bar): 150
Druh proudu (V~/Hz): 230/1/50



HD 5/15 C Plus

Kompaktní pomocník zvládá čištění ve vertikální i horizontální poloze. Automatická přetlaková pojistka zajišťuje dlouhou životnost.



Obj. číslo: 1.520-931.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 500
Pracovní tlak (bar): 150
Druh proudu (V~/Hz): 230/1/50



Eco!Booster

Tryska vyniká vysokým plošným výkonem. Vhodné pro HD/HDS stroje do 85 °C.

Obj. č.: 2.113-084.0 TR 030

(HDS 5/15 U + UX)

Obj. č.: 2.113-085.0 TR 033

(HD 5/15 C Plus, HD 6/15 M Plus)

Obj. č.: 2.113-087.0 TR 045

(HD 10/21 S Classic, HDS 8/18-4 C + CX)

K UVEDENÝM HD/HDS STROJŮM ZA 1 KČ.



NT 65/2 Tact²

Dvumotorový výkonný vysavač s antistatickou úpravou odstraní jemný prach i vodu, proto jej oceníte při údržbě výrobních hal i úklidu staveb.

Obj. číslo: 1.667-286.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4
Průtok vzduchu (l/s): 2×74
Příkon (W): max. 2 760



NT 70/2

Silný průmyslový vysavač se dvěma motory o celkovém příkonu až 2400 W. Účinně odstraní mokré i suché nečistoty a pojme až 70 l odpadu.

Obj. číslo: 1.667-269.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 254/25,4
Průtok vzduchu (l/s): 2×74
Příkon (W): max. 2 400



T 15/1 HEPA

Prvotřídní vysavač na suché účinně odstraní špinu z koberců i dlaždic. Dlouhý 15m kabel odolný proti překroucení. Filtr HEPA 13. Velmi tichý.

Obj. číslo: 1.355-235.0

Technické údaje:

Podtlak (mbar/kPa): 220/22
Průtok vzduchu (l/s): 43
Příkon (W): max. 700



Filtrační sáčky

Obj. č.: 6.904-252.0

(NT 65/2 Tact², NT 70/2), balení 5 ks

Obj. č.: 6.907-017.0

(T 15/1), balení 10 ks

K UVEDENÝM NT/T STROJŮM ZA 1 Kč.



BD 50/55 W Classic Bp

Díky nádrži o objemu 55 litrů dosahuje bateriový mycí stroj s pojezdem velkého plošného výkonu. Intuitivní obsluha.

Obj. číslo: 1.127-055.0

Technické údaje:

Prac. šířka kartáčů (mm): 510
Plošný výkon teoret. (m²/h): až 2550
Počet otáček kartáčů (rpm): 180



BD 35/15 C Classic Bp Pack

Kompaktní rozměry, vynikající funkce flexibilita a snadné použití. Ideální pro úzké prostory. Nabíjení kdekoli díky vestavné nabíječce.

Obj. číslo: 1.783-442.0

Technické údaje:

Prac. šířka kartáčů (mm): 350
Plošný výkon teoret. (m²/h): až 1400
Počet otáček kartáčů (rpm): 180



BR 40/10 C Ep Adv

Kompaktní a účinný stroj s objemem nádrže 10 l. Varianta Advance je navíc vybavená transportními koly a nastavením přítlačku kartáče.

Obj. číslo: 1.783-311.0

Technické údaje:

Prac. šířka kartáčů (mm): 400
Plošný výkon teoret. (m²/h): až 400
Počet otáček kartáčů (rpm): 1100



RM 69, 20 l

Průmyslový čistič, účinně odstraňuje nejdolnější mastnoty, oleje, saze i minerální nečistoty.

Obj. č.: 6.296-050.0

K UVEDENÝM BD/BR STROJŮM ZA 1 Kč.



HDS 10/21-4 M Classic

Spolehlivý, snadno ovladatelný a s vynikajícím poměrem cena/výkon. Robustní čerpadlo s klikovým hřídelem chráněno vodním filtrem.



Obj. číslo: 1.030-911.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 350-1 000

Pracovní tlak (bar): 30-210

Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50

99 900,-

Podzimní cena



HDS 13/20-4 S Classic

Spolehlivý, robustní a mobilní. S ocelovým rámem a čerpadlem s klikovým hřídelem pro používání v nejnáročnějších podmínkách.



Obj. číslo: 1.030-912.0

Technické údaje:

Průtok (l/h): 600-1 300

Pracovní tlak (bar): 30-200

Druh proudu (V~/Hz): 400/3/50

115 000,-

Podzimní cena



CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:

KÄRCHER spol. s r.o., 251 01, Modletice 193

Tel.: +420 323 555 555, E-mail: info@karcher.cz

www.karcher.cz

Leták platný 16.9.-17.11.2024. Právo omylu, tiskových chyb, technických změn či změny ceny vyhrazeno. Vyobrazení jsou pouze symbolická. Ceny v Kč bez DPH.

*Pro prodloužení záruky 3 roky na stroje HD/HDS je nutné vyplnit registrační formulář na: www.karcher.cz/cz/nase-sluzby/podpora/prodlouzeni-zarucni-lhuty/prodlouzeni-zarucni-lhuty-hd-hds