



Den Braven Expert

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
DoP 1/ETA/2019

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku: | Talířová hmoždinka XPN |
| 2 | Zamýšlené použití: | Fasádní zateplovací hmoždinky Typ A,B,C,D,E |
| 3 | Výrobce: | Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz |
| 4 | Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností: | Systém 2+ |
| 5 | Harmonizovaná norma: | EAD 330196-01-0604 |
| 6 | Oznámený subjekt: | č. 1488, Zakład Ocen Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa 1/JOT/WB/13 Polsko |
| 7 | Příslušná technická dokumentace: | Příslušná technická dokumentace 19/0154 |

8 Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle Tabulky ZA.1):

| Základní materiál | Objemová hustota (kg/dm ³) | Pevnost v tlaku (N/mm ²) | NRk 3 [kN] | Norma |
|----------------------------|--|--------------------------------------|------------|----------|
| Beton C12/15 | | | 0,30 | EN 206 |
| Beton C16/20 ÷ C50/60 | | | 0,40 | EN 206 |
| Cihla keramická plná | ≥ 2,0 | ≥ 20,0 | 0,20 | EN 771-1 |
| Porézní keramický blok | ≥ 1,2 | ≥ 12,0 | 0,20 | EN 771-1 |
| Silikátový dutý blok | ≥ 1,6 | ≥ 12,0 | 0,20 | EN 771-2 |
| Lehčený plný betonový blok | ≥ 0,88 | ≥ 5,0 | 0,25 | EN 771-3 |
| Pórobetonový prvek | ≥ 0,65 | ≥ 3,5 | 0,25 | EN 771-4 |

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz

Minimální tloušťka základního materiálu, vzdálenost od okraje a rozteč kotev

| | |
|---------------------------------|-----|
| Typ Hmoždinky | XPN |
| Minimální tloušťka zdiva h (mm) | 100 |
| Minimální rozteč | 100 |
| Minimální vzdálenost od okraje | 100 |

9 Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Václav Burda
Manažer technického rozvoje

V Úvalně dne 05.11.2020



Den Braven -28-
Czech and Slovak a.s.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205
IČO: 26 87 20 72, DIČ: CZ 26 87 20 72

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100